藥品化義

藥品化義卷二

鴛洲賈所學九如輯著
雲郡李延是期叔補訂

氣藥

藿香、屬純陽　體乾枯（鮮潤）　色乾蒼（鮮青）　氣青香

味甘辛（云苦非）　性溫　能升能降　力行胃氣

性氣厚而味薄　入脾肺胃三經

藿香甘溫入脾。兼辛入肺。其氣芳香。善行胃氣。以此調中。治嘔吐霍亂。以此快氣。除穢惡痞悶。且香能和合五臟。若脾胃不和。用之助胃而進飲食。有醒脾開

胃之功。辛能通利九竅。若嵐瘴時疫。用之不使外邪侵。有主持正氣之力。凡諸氣藥。獨此體輕性溫。大能衛氣。專養肺胃。但葉屬陽。為發生之物。其性銳而香散。不宜多服。

荷香氣者。惟薄荷氣者乃異種薄荷。非藿香也。晒乾取葉用梗服。○與荳醬同食。鹽醃忌之。

香附 屬陽中有微陰 體重實而小 色紫 氣香 味辛重微苦 一云甘非 性溫而燥 能降 力快氣 性氣重而味輕 入肺肝二經。

香附辛主散。苦主降。用以疏氣開鬱。非獨女人之聖藥也。但女性偏滯。多氣多鬱。尤宜疏散耳。因氣香燥。

用童便製之。備行胸臆間。解散痞悶。凡氣鬱客熱。藉以降下而舒暢也。因味辛散。乃用醋炒佐入肝經。以理兩脇及小腹痛。凡血瘀經滯。藉以行氣而快滯也。若炒黑用治淋瀝及崩漏。蓋因氣鬱。此以疏之。順其氣而血自止也。由血隨氣行。血藥中多用之。但氣實而血不大虛者爲宜。若氣虛甚者用之。愈損其氣。燥其血矣。故血虛崩漏者。又不可服。

童便浸一日一換。多製數遍爲妙。氣分中要藥。忌鐵器。

烏藥。屬陽中有微陰。體堅實而大。色肉蒼皮黑。氣雄。味辛帶微苦。性溫。能降。力行

氣　性氣厚而味薄　入脾胃二經

烏藥氣雄性溫。故快氣宣通。疏散凝滯。甚於香附。外解表而理肌。內寬中而順氣。以此散寒氣。則客寒冷痛自除。驅邪氣。則天行疫瘴即却。開鬱氣。中惡腹痛。胸膈脹滿。頓然可減。疏經氣。中風四肢不遂。初產血氣凝滯。漸次能通。皆藉其氣雄之功也。

米泔水浸三四日浸透方好切片用

厚朴　屬陽中有陰有土與火　體乾　色紫　氣微香

味微辛略苦　性微溫　能升能降　力泄實滿

性氣與味俱厚　入胃經。

厚朴性味辛溫。能散去寒濕之邪。帶苦能降泄腸胃之實。因脾胃惡濕。以此燥之。專平胃氣。主瀉中焦壅滯。若胸腹脹滿。鬱而不散。食積於胃。羈而不行。非此不能條達舒暢。故用治痞悶噯氣。吞酸嘈雜。嘔吐。同解散肌表之藥。却邪、衛氣、有餘。助分理陰陽之劑。清大腸、多閉。但瀉而腹痛有積滯者。用之為宜。若暴瀉如水。滑瀉無度者。腸胃已虛。忌此辛散。

厚而色紫者佳。去粗皮
畏忌豆同食。食之動氣。

大腹皮　屬陰　體輕枝　色蒼　氣和　味微鹹

本草云苦　性涼　云溫云寒皆非　能升能降　力消脹瘧

性氣與味俱淡而薄　入肺脾胃大小腸五經

腹皮皮主走表故能寬脹味鹹軟物故能消脹體質輕枯輕可去實用此疏通脾肺之鬱氣味淡薄淡主滲泄用此暢利腸胃之滯若皮膚浮腫若脚氣脹痛若胎氣脹滿若鼓脹之陰陽不能升降獨此為良劑丹溪常用之或疑為有毒或輕為賤物皆非其意矣

腹皮樹多棲鴆鳥恐染鴆毒宜以酒洗或以益湯淨晒乾用

木香　屬陽　體重而堅　色蒼　氣香竄　味辛而微苦　性熱　能升能降　力調諸氣　性氣與味俱厚　入肺脾肝三經

木香香能通氣和合五臟爲調諸氣要藥蓋諸氣膹鬱皆屬於肺故上焦氣滯用之爲金鬱則泄之也中氣不運皆屬於脾故中焦氣滯用之爲脾喜芳香也大腸氣閉則後重故下焦氣滯用之爲塞者通之也以此治痞悶噯氣水脹腹脹痢疾脚氣皆散滯調氣之功但辛香屬陽陽則升浮如中焦下焦結滯須佐檳榔墜之下行因性香燥同黃連黃芩治痢疾同黃柏防已治脚氣皆藉寒藥而製其燥則用斯神矣若怒氣拂下攻衝遍身作痛以此使肺氣調則肝氣自伏若肝氣鬱致脇肋小腹悶痛同青皮疏之令肝氣

行則血瘀痛止。惟痘瘡實者忌服。

用廣木香體重實如枯骨而堅硬之粘牙者良。臨煎切入勿使磨失恐香氣散無力。

檳榔 屬陽中有陰 體重實 色紫花紋 氣和

味辛苦 性溫 能沉 力破結滯 性氣輕而

味厚 入肺與大腸二經。

檳榔體重而實。味厚而沉。沉實主降。專墜諸藥。以導中焦下焦結滯之氣也。故能逐水氣。消穀食。除痰癖。削積塊。追諸蟲。攻腳氣。通痢疾後重。數症之功。性若鐵石。驗如奔馬。東垣言之詳矣。但瀉至高之氣。較枳實青皮尤甚。不可過服。

頂尖形如鷄心體堅者佳潮粵人常服以祛壓滯氣同類頂平者另名大腹子

桔梗 屬陰 體乾 色白帶淡黃 氣和 味苦云帶辛非 性涼云微溫非 能升 力開提利膈 性氣與味俱薄而輕 入肺脾二經

桔梗是根。根主上行。且氣味清薄。輕清者升。是以專入肺經。與甘草並行。同為舟楫之劑。如入涼膈散。借硝黃諸品以導胸中。使不峻下。入四物湯同歸芎等藥。以治咽喉痛於上焦。取其提載之力也。因其味苦。若亦能發。若咳嗽喘急。痰火之邪。鬱在肺中。及痢疾腹痛。是肺金之氣鬱在大腸。取其苦以開之也。又

氣味輕清。若風熱壅肺。頭目不清。咽痛不利。鼻塞不通。及胸膈痞滿。能行上行表達表之先劑也。倘下虛及怒氣。併血病火病炎上者。斷不可服。

川南產者佳。北方者味甘。但能提載。不能開散。宜辨之。

陳皮　屬陽中有陰　體乾大而輕　色皮黃肉白
氣香烈　味辛苦　性溫　能升能降　力理肺
脾　性氣薄而味厚　入肺脾。兼走諸經。

陳皮留白。取其色白入肺。氣香入脾。因體大則緩。緩則通下。故主二部而和中。味辛則散。散則分解。故泄逆氣而快膈。用治膈痰嘔逆。穀食酒毒。功在蘇梗桔

殼之上以其性溫能補脾脾須藉鹽制之藥用之功參苓燥脾佐白朮健脾和甘草益脾同半夏滲濕合青皮去滯參竹茹治呃且辛香泄氣如月痛脇脹盛怒動氣俱忌用之因主至高之分故曰陳皮治高氣青皮治低氣此言大略然亦通用

用廣產者色赤其陳久燥氣全消溫中而不燥行氣而不峻故名陳皮

藿梗　屬陽　體乾而虛　色青　氣和　味甘微辛　性微溫　能升能降　力順諸氣　性氣與味俱薄　入脾胃肺三經

蘇梗體質中通通可去滯能使鬱滯上下宜行凡順

氣諸品惟此純良其性微温比枳殼尤緩病之虛者寬胸利膈疏氣而不迅下如安胎飲順氣養陰入消脹湯散虛癧滯

紫蘇葉梗子各分功用。古來混列今特另載。

枳殼　屬陰　體乾而大　色淡黃而白　氣微香　味苦微辛鮮者帶酸　性微寒而緩　能降　力利肺氣　性氣薄而味厚　入肺脾胃大腸四經

枳殼色白味苦專利肺氣因體質大則性寬緩而遲下通利結氣而不致驟洩故主上焦以治氣分因味帶辛用之散滯療胸膈間痞滿寬腸脹逐水氣消痰

飲推宿食順氣逆止咳嗽又肺主皮毛治遍身風癢疏解癍疹通利關節且肺與大腸為表裏兼寬大腸以除結痢袪痔痛理腸風抑其氣以行血使胎前無滯佐白朮安胎最為神妙凡快氣之品勿宜多服

枳殼枳實同是一種大為殼小為實用陳久者良　能沉　力疏

枳殼　屬純陰　體實而中　色黃　氣香而雄

味大苦微辛云酸非　性寒而酷　能降　力泄胃

實　性氣與味俱厚　入脾胃大腸三經

枳實色黃味大苦專泄胃實因體質中則性猛酷而迅下開導堅結有推墻倒壁之功故主中脘以治血

爲瘀脹腹閉實滿消痰癖祛停水逐宿食破結胸通便閉非此不能也若痞滿者因脾經有積血如脾無積血則不滿若皮膚作痛因積血滯於中不能榮養肌表若飲食不思因脾氣鬱結不能運化皆取其辛散苦瀉之力也爲血分中之氣藥惟此稱最

青皮　屬陰中有陽　體乾而小　色青　氣香而膻　味苦辛　性涼而銳（云溫云寒皆非）

肝氣　性氣與味俱厚　入肝膽三焦三經

青皮色青味苦而辛專疏肝氣因體質小則性銳烈而直下善導鬱滯有推陳致新之功故主下部以治

本分因味辛重用之能墜痰小腹間積痛治瘧疾散瘧氣理脇下痛解鬱平怒莫勝於此也用三四分入膽腑能伏驚氣其氣味厚最能發汗若表虛禁用

青皮即橘之小者未成熟而自落皮緊厚破裂因採者生醋炒治脇痛炒黑入血分

白豆蔻　屬純陽　體燥而潤　色肉白皮蒼　氣香而雄　味大辛　性熱　能淨　力溫肺寬脹　性氣厚而味薄　入肺脾胃三經

豆蔻氣香味辛則有清高之氣蕩散上焦結滯專主肺胃治胸中冷逆胃冷嘔吐脾虛瘧疾肺寒眼白生翳感寒腹痛行氣之功甚捷以其氣雄辛熱純陽之

品服之暫快胸膈虛人久用消元氣漸成痼疾慎之

白荳蔻去殼炒香搗碎用不宜久宿

草荳蔻味辛散滯氣膈痰性溫除胃痛冷物風寒客邪在上部無不驅散但鬱熱者忌用

砂仁、屬陽中有陰　體細　色肉白皮蒼　氣香

味辛澁苦　性溫　能降　力疏脾胃　性氣與

味俱厚　入脾胃肺腎大小腸膀胱七經

砂仁辛散苦降氣味俱厚主散結導滯行氣下氣良品取其香氣能和五臟隨所引藥通行諸經若嘔吐惡心寒濕冷瀉腹中虛痛以此溫中調氣若脾虛飽悶宿食不消酒毒傷胃以此散滯化氣若胎氣腹痛

惡阻食少胎脹不安以此運行和氣胎有伏火忌之

益智味辛開發鬱結而和中性品善逐胃寒而止嘔且溫以入腎治腎虛遺精小便餘瀝其功屬澀

蘿蔔子。屬陽。體細而內潤。色內白皮黃。氣炒香。味甘辛。性溫而銳。能降。力下氣。性氣與味俱厚。入脾胃二經。

蔔子體細性銳味辛能降用之寬中滿解鬱痰除喘嗽祛風痰且氣香和脾功胃化食治老幼之佳珍也

畧炒香研碎服不宜久飲

沉香。屬純陽。體重實而堅。色黃而帶黑。氣香竄。味苦辛帶微甘。性溫。能升能降。力

和諸氣　性氣厚而味薄。入肺腎二經。

沉香純陽而升。體重而沉。味辛走散。氣雄橫行。故有通天徹地之功。治胸背四肢諸痛及皮膚作癢。且香能溫養臟腑。保和衛氣。若寒濕滯於下部。以此佐舒經藥。善驅逐邪氣。若跌撲損傷。以此佐活血藥。能散瘀定痛。若怪異諸病。以此佐攻痰藥。獨降氣安神。總之流通經絡。血隨氣行。痰隨氣轉。凡屬痛癢。無不悉愈。

沉香堅重沉水。産廣東。色黑帶黃者良。色純黑味酸。不堪入藥。合丸散忌火。

藿香為和氣開胃之品。

厚朴、腹皮、主治氣滿、爲平胃寬脹之品、
香附、烏藥、主治氣鬱、爲快滯散結之品、
木香、檳榔、主治氣壅、爲調中降下之品、
桔梗、陳皮、主治氣膈、爲升提開散之品、
蘇梗、枳殼、主治氣逆、爲寬胸利膈之品、
枳實、青皮、主治氣結、爲調胃瀉肝之品、
荳蔻、砂仁、主治氣滯、爲溫上行下之品、
茴子、爲下氣消食之品、
沉香、爲降氣定痛之品、
以上氣藥、皆屬辛香、辛香則通氣、取其疏利導滯、

爲快氣破氣行氣清氣順氣降氣提氣之用非補氣藥也肺藥脾藥門有補氣之劑

血藥

赤芍藥 屬陰 體乾 色赤 氣和 味苦帶酸 性寒 能降 力瀉肝火 性氣薄而味厚 入肝與小腸二經

赤芍味苦能瀉帶酸入肝專瀉肝火蓋肝藏血用此清熱涼血入洞然湯治暴赤眼入犀角湯清吐衂血入神仙活命飲攻諸毒熱癰以消散毒氣入六一順氣湯瀉大腸閉結使血脈順下以其能主降善行血

滯。潤女人之經。消瘀通乳。以其性寒。能解熱邪。故內停之濕。利水通便。較白芍味苦重。但能瀉而無補。

內有花紋者佳名金錢芍藥

地榆　屬陰　體乾而重　色赤　氣和　味苦云帶酸甘皆非　性寒　能沉　力凉血　性氣薄而味厚

入肝大腸二經。

地榆。色性氣味。與赤芍相同。但味苦稍重。取其苦寒勝熱。用之凉血瀉肝。因體重而沉。專主下部。凡腸紅溺血。女人崩漏血淋。以此清之。不使下泄妄行。而血自止矣。若下部失血久。則清氣下陷。性寒忌之。又以

此除惡血。定痛。治金瘡。止血。解諸毒熱癰。神効。體刺如榆、故名刺榆、凡涼血藥芩為上、黃連為中、使地榆為下藥、因其體味、芩輕連重、榆更重耳。

五靈脂　屬陰　體潤　色黑　氣燥　味大苦 云甘非　性寒、云溫非　能沉　力能通行、炒止血　性氣與味俱厚而濁　入肝經。

五靈脂聚於土中。結如凝脂。受五行之靈氣而成。故名之。其味苦如膽。以苦寒瀉火。生用行血而不推蕩。非若大黃之力迅而不守。以此通利血脈。使濁陰有歸下之功。治頭風壅腫。痰癇癲疾。諸毒熱癰。女人經閉。小腹刺痛。產後惡露。大有神効。其色黑如鐵。凡血

遇黑則止。炒用。以理諸失血症。令血歸經而不妄行。能治崩中胎漏。及腸紅血痢。奏績獨勝。因味苦氣濇。入肝最捷。

狀若凝漆色黑帶心潤澤者佳是號糖靈脂多夾砂石研末酒淘去砂乾用惡人參同用損人畏之

玄胡索　屬陰中有陽。體實而小。色黃。氣和。味苦重。略辛。云甘非。性凉。云溫非。能降。力破血濇。性氣薄而味厚。入脾胃肺肝四經。

玄胡味苦能降。辛利散。色黃入脾。益脾主統血。管理一身上下。血中氣滯。氣中血滯。用醋炒。治胸膈胃氣痛。小腹肝氣痛。調經。治經水不調。崩中淋瀝。產後惡

歸生。胎凡血凝滯者悉可療治。但行血之品。胎前忌服。

擇色如黃金粗大者佳

紅花。屬陽　體輕　色紅、氣羶、味辛微苦

性溫　能升能降　力少用補多用散　性氣薄而味濃　入心肝二經。

紅花色紅類血。味辛性溫。善通利經脈。爲血中氣藥。能瀉而又能補。各有妙義。若多用三四錢。則過於辛溫。使血走散。同蘇木逐瘀血。合肉桂通經閉。佐歸芎。治遍身或胸腹血氣刺痛。此其行導而活血也。若少、

用七八分取其味辛以疏肝氣色赤以助血海大補血虛此其調暢而和血也若止用二三分取其色赤入心以配心血又借辛味解散心經邪火令血調和此其滋養而生血也分量多寡之義豈淺鮮哉

桃仁　屬陰中有微陽　體潤　色內白皮赤　氣和　味苦重微甘　性寒　能降　力行血潤腸　性氣輕而味濁　入肝與大腸二經

桃仁味苦能瀉血熱體潤能滋腸燥若連皮研碎多用藉其赤色以走肝經主破蓄血逐月水及遍身疼痛四肢木痺左半身不遂左足痛甚者以其舒經活

血行血。有去瘀生新之功。若去皮搗爛。少用取其純印以入大腸。治血枯便閉。血燥便難。以其濡潤。凉血和血。有開結通滯之力。

三稜　屬陰　體重而實　色黃帶白　氣和　味微苦　性凉　能升能降　力破血中之氣　性氣與味俱輕　入脾肝二經

三稜色白。入脾屬氣分。以其味苦體重。專破血中之氣。能徹上徹下。有雷厲風行之勢。主消老癖癥瘕積結塊。氣脹。女人經閉。死胎難下。產後宿血。撲損積瘀。無不奏效。恐傷眞氣。不宜久服。虛人及孕婦。皆勿宜用。

溫州者佳麵包火煨加醋炒用

蓬朮　屬陽　體堅而肥　色紫（云黑非）　氣和　味微辛　性溫而烈　能升能降　力破氣之中血　性氣薄而味厚　入肝經

蓬朮色紫入肝。屬血分。以其味辛性烈。專攻氣中之血。血中之王。破積削堅。有星移電閃之能。去積聚癖塊。經閉血瘀。撲損疼痛。與三稜功用頗同。亦勿過服。

以醋炒用又名莪朮

槐花　屬陰　體輕　色淡黃　氣和　味苦　性寒　能沉　力亦血　性氣薄而厚味　入肺大

腸二經

槐花二三月萌蕾。四五月開放。從木令生而成於火土。火性味苦。苦能直下。且味厚能沉。主清腸紅下血。痔瘡臟痛。臟毒淋瀝。此涼血之功。獨在大腸也。大腸與肺為表裏。能疏皮膚風熱。是泄肺金之氣也。

揀淨花子略炒黑用

蒲黃 屬陽 體輕 色黃 氣微香 味甘 性平。能升能降。力生破血。炒止血。性氣薄而味厚。入脾經。

蒲黃色黃氣香。專入脾經。若諸失血久者。炒用之。以

助補脾之藥。攝血歸源。使不妄行。又取體輕行滯。味甘和血。上治吐衄咯血。下治腸紅崩漏。但為收功之藥。在失血之初。用之無益。若生用。亦能涼血消腫。

側栢葉　屬陰有金　體潤　色青翠　氣清香　味苦澁　性涼　能降　力斂血　性氣輕清而味濃　入肝心脾肺四經。

側栢葉味苦滋陰。帶澁斂血。專淸上部逆血。凡吐血衄血咳血唾血諸症。功高犀角。取其色常青。凌冬不凋。長生之物。主養肝臟。臟氣清則能上升。餘臟從之宜也。其氣清香味澁。大能斂心。心寧則神安而生血。

其體潤性涼亦能滋脈肺清則臟和而生氣又得陰
氣最厚如遺精白濁尿管澁痛屬陰脫者同牛膝治
之甚效

宿有數種取側葉者佳故名側柏作丸散陰氣
用炒焦爲末每服二錢湯調下治痔瘡最妙

蘓木 屬陽中有陰 體重質 色赭黃煎汁紅

氣和 味煎熟甘重帶微鹹冷則又苦 一云酸辛皆非

性凉 能降 力破瘀 性氣薄而味濃 入肝

胃大腸三經

蘓木味甘能潤腸胃味濃能直降下帶鹹而能軟堅
有苦而能去瘀以此活血逐瘀善通下部積熱女人

經閉產後血脹發暈跌蹼凝血同紅花桃仁玄胡索五靈脂皆血滯所宜然蘇木煎濃紅色與血相合及紅花二品用破畜瘀功力尤勝

爾時無味煎熟嘗之味甘帶酸得冷復發但苦而已藥味之難辨如此

赤芍地榆主治血熱為凉血清肝之品

靈脂玄胡主治血瘀為活血化滯之品

紅花桃仁主治血滯為行血破瘀之品

三稜蓬朮主治血積為消血破氣之品

槐花為大腸凉血之品

蒲黃為脾經止血之品

栢葉為清上斂血之品。

蘇木為行下破血之品。

以上血藥用苦酸者。凉血斂血。用辛苦者。行血破血。取其清熱導滯。為破瘀活血和血止血之用。非養血藥也。肝藥腎藥門有補血之劑。

藥品化義卷二終

藥品化義三

簣洲賈所學九如輯著
趙郡李延昰期叔補訂

肝藥

牡丹皮 屬陰中有微陽 體皮乾 色紫 氣辛香 味微苦畧辛 性微凉一云寒一云溫皆非 能降 力疏肝清血 性氣薄而味厚 入肝腎胞絡三經

牡丹鍾天地之精。群花之首。發於冬而盛於春。特取其皮入肝。瀉陰中之火。因味苦則補陰。辛則散結。以此疏暢肝氣。使血清和。所妙在微苦畧辛。味厚可降。

故能降火。而不推蕩。益血。而不膩滯。若肝有餘。則火盛血逆。血熱妄行。以其微苦下行降火。兼以辛散陽用。治吐血衄血。通經逐瘀。若肝不足。則榮中血少熱氣鬱結。以其畧辛散結止痛。兼以苦益陰。用治牙疼腰痛赤淋白帶。以此清熱疏鬱。使陰血不受火爍。不患阻滯。推陳致新。滋陰養血。爲調經産後必用要藥。胎前忌之。以能去血中之熱。故治瘡瘍壯熱煩渴。用爲良劑。取其皮能降火散表。以丹皮治無汗骨蒸。地骨皮除有汗骨蒸。大有殊功。

川丹皮內外俱紫。氣香甚。味重。治肝之有餘。亳州丹皮外紫內白。氣和味輕。治肝之不足。通取皮厚

實而內白大者佳
去心酒洗用。
牡丹皮與紫參體色性味相同。世作丹皮。遂棄紫
參耳。今肆絕少。沿載之盛後。湖嘗嘆世莫知用。參
者參也。使之參贊本臟。古人取五色參。各從本臟
色分配五臟。以紫參益肝。丹參養心。人參健脾。沙
參補肺。玄參滋腎。各為
主治。今為五臟藥之冠。

續斷 屬陰中有微陽 體根乾 色淡紫微黃鮮青
氣和 味苦重帶辛 性涼云溫非 能升能降
力續筋調血 性氣輕而味濇 入肝膽肺三經。
續斷苦養血脈。辛養皮毛。善理血脈傷損。接續筋骨
斷折。故名續斷。外消乳癰瘰癧。內清痔漏腸紅。以其
氣和、味濇。胎產調經。最為穩當。且苦能堅腎。辛能潤

腎可療小便頻數精滑夢遺腰背酸疼足膝無力此皆腎經症也若同紫菀用之調血潤燥治血枯便閉大能宣通血氣而不走泄

狀如雞腸皮黃縐者佳酒一宿曬乾用

生地　屬陰中有微陽　體濡潤　色紫　氣和

味甘帶微苦　性涼　能浮能沉　力清肝涼血

性氣薄而味厚　入肝心腎膀四經

生地味甘涼血帶苦益陰色紫入肝通徹諸經之血熱若吐血衄血便血溺血血崩胎漏血暈及瘡瘍諸毒跌撲折傷皆屬血熱以此清熱而涼血若骨蒸勞

怯目痛頭眩五心煩熱大小腸燥腰腿痠疼皆屬陰虛以此滋陰而養血如憂患焦思文章苦志爲攻勞神三者未有不動心火火動則耗血以致心虛驚悸頭暈目昏舌乾口燥宜取濡潤清涼同麥冬養神而生血蓉肝氣熱則膽虛此獨使肝清而膽受其蔭故有益膽之功肝木旺則尅土此又使肝平而脾去其害更有助脾之效

產於懷慶體粗大內加菊花心者佳酒蒸銅刀切片忌鐵器合丸潤浸三日搗爛用

熟地　屬純陰有水與土　體濡潤　色黑　氣微香

味甘　性微溫　能沉　力補血　性氣與味俱

厚　入肝腎心胞四經

熟地產于中州。獨受中央戊土。土之色黃。故名地黃。藉酒蒸熟。製黑而爲純陰。味苦化甘。性凉變溫。專入肝臟。補血。因肝苦急。用甘緩之。兼主溫膽。又心爲肝之子。能益心血。取色黑。走腎。更補腎水。凡內傷不足。苦志勞神。憂患傷血。縱慾耗精。調經胎產。皆宜用此。安五臟。和血脈。潤肌膚。養心神。寧魂魄。滋補眞陰。封塡骨髓。爲聖藥也。取其氣味濃厚。爲濁中濁品。以補肝腎。故凡生熟地黃。天麥門冬。炙龜板。當歸身。山茱萸。枸杞。牛膝。皆粘膩濡潤之劑。用滋陰血。所謂陰不

足者補之以味也

用懷慶大生地酒蒸三次日晒乾銅刀切片南產者細小氣味不佳勿用如有痰加薑汁拌加入

天麻　屬陽　體重而實　色蒼白　氣和　味甘一云辛一云苦皆非　性平而緩一云溫非　能升能降　力緩肝　性氣與味俱薄　入肝經

天麻性氣和緩。經曰。肝苦急。以甘緩之。用此以緩肝氣。蓋肝屬木。膽屬風。若肝虛不足。致肝急堅勁。不能養膽。則膽風動。如天風之鼓蕩。為風木之氣。故曰諸風掉眩。皆屬肝木。蓋肝膽性氣之風。非外感天氣之風也。是以肝病則筋急。用此甘和。緩其堅勁。乃補

肝養膽爲定風神藥若中風風癇驚風頭風眩暈皆肝膽風證悉以此治若肝勁急甚同黃連清其氣又取其體重降下味薄通利能利腰膝條達血脈諸風熱滯于關節者此能舒暢凡血虛病中之神藥也

取色白明亮者佳油黑者不用濕紙裹煨軟切片飯上蒸軟亦可

當歸　屬陽　體潤　色黃而白　氣香　味辛帶甘云苦非　性温　能升能降　力補肝　性氣與味俱厚　入肝脾二經

當歸性温能散帶甘能緩經曰肝慾散以辛散之肝苦急以甘緩之緩之散之肝性所喜即所爲補故專

入脾以助血海使血流行凡藥體性分根升稍降中守此獨一物而全備頭補血上行身養血中守稍破血下行全活血運行周身治血虛不足縱慾耗精陰虛勞怯去血過多難産潰後此皆血脫用歸頭以補血也治精神困倦腰痛腿酸女人血瀝目痛牙疼癰久虛証純血痢疾此皆血少用歸身以養血也治諸歷節跌蹼金瘡皮膚瘙癢濕痺癥瘕經閉瘀蓄此皆血聚用歸尾以破血也若全用治血虛昏亂者服之即安有各歸氣血于經絡之功故名當歸取其氣香體潤同參朮用滋脾陰如脾虛者米拌炒用使無便

滑之處。凡痰涎者。恐其粘膩。泄瀉者。恐其滑腸。嘔吐者。恐其泥膈。氣喘聲啞者。恐其辛溫。心性喜斂。肺氣欲收。切宜忌之。

皮黃肉白者佳。體枯小。色黑油勿用。酒淨晒乾入藥。

川芎　屬純陽　體重而實　色乾灰白鮮青　氣香

味辛。　性溫。　能升能降。　力緩肝。　性氣厚而

味薄　入肝脾三焦三經。

川芎夫芎者。穹也。取至高之義。氣香上升。能升清陽之氣。居上部。功多。因其性味辛溫。能橫行利竅。使血流氣行。為血中之氣藥。以其氣升。主治風寒頭痛二

焦風熱頭面游風暴赤眼疼血虛頭暈用之升解以其辛散主治胸膈鬱滯脇肋疼痛腰背拘急腿足酸疼寒痹筋攣癥結瘦瘵用之疏散以其性溫流行血海能通周身血脈宿血停滯女人經水不調一切胎前產後用之溫養但單服及久服反走散膽中眞元故丹溪云久服能致暴亡凡禁用者如心虛血少驚悸怔忡肺經氣弱有汗骨蒸恐此辛溫香散故也如火氣升上吐衄咳嗽熱擾痰喘中滿腫脹恐此引氣上騰故也

蜀產體圓如雀腦實大色白者佳枯及油者勿用小而中虛名撫芎亦能開鬱寬胸

白芍藥　屬陰　體實　色白　氣和　味微苦略酸　性生寒炒凉　能升能降　力平肝　性氣薄味厚　入肝脾肺三經

白芍藥微苦以能補陰略酸亦能收斂因酸走肝暫用之生肝肝性欲散惡斂又取酸以抑肝故謂白芍能補復能瀉專行血海女人調經胎產男子一切肝病悉宜用之調和血氣其味苦酸性寒木非脾經藥炒用製去其性脾氣散能收之胃氣熱能斂之主平熱止泄瀉除脾虛腹痛腸胃濕熱以此瀉肝之邪而緩中焦脾氣難經所謂損其肝者緩其中同炙甘

非爲酸甘相合成甲己化土之義。調補脾陰神妙。良法。取其色白。屬在西方。若久嗽者。藉此以收肺。又治痢疾腹痛。爲肺金之氣。鬱在大腸。酸以收鬱。苦以去垢。故丹溪治痢。每劑用至三四錢。大有功效。若純下血痢。又非其所宜也。其力不能通行滲泄。然主痢水道者。取其酸斂能收諸濕而益津液。使血脈顧而小便自行。利水必用以益陰也。若痘瘡血不歸附者。用以斂血歸根。惟疹子忌之。凡諸失血後。及初產二十日內。肝臟空虛。不可以酸寒瀉肝。伐新生之氣。亦禁用。

白色粗大者佳如細小者不粘用使
肝生補肝行經酒炒入脾脇炒用

何首烏　屬陰　體熟乾實潤生　色熟黑生紫白二種
氣和　味熟甘略澁生澁　性熟溫生凉　能沉
斂血　性氣薄而味厚　入肝膽腎膀胱四經

何首烏藤夜交合得陰氣最厚藉久蒸製熟成紫黑色入肝兼腎取味甘平略澁能益肝斂血滋陰主治腰膝軟弱筋骨酸疼截虛瘧止腎瀉除崩漏解帶下皆神驗也且澁能斂熱用此療頭面風瘆皮膚燥癢澁又能收脫故云何首烏久痢爲宜白芍藥始末俱用

生山島肥壯潤而嫩大者佳忌鉄器宜用銅刀切片酒淨拌入黑豆九蒸九曬入藥若平陽泥土老硬多筋膜之塞血分人麻木不可用。

山茱萸　屬陰　體潤　色紫　氣和　味酸　性平（云微溫非）　能沉　力養肝　性氣薄而味厚　入肝心腎三經。

山茱萸色紫味酸。體質濡潤。專入肝膽。滋陰益血。主治目昏耳鳴。口苦舌乾。面青色脫。汗出振寒。爲補肝助膽良品。夫心乃肝之子。心苦散亂而喜收斂。斂則寧靜。靜則清和。以此收其渙散。治心氣虛弱。驚悸怔忡。即虛則補母之義也。腎乃肝之母。腎喜潤惡燥。司

藏精氣藉此酸能收脫斂水生肅治遺精白濁陽道不興小水無節腰膝軟弱腿足酸疼即子令母實之義也

酒潤去核。曬乾用。

木瓜　屬陰中有陽　體乾實　色紫　氣和香鮮　味酸　性涼　能升能降　力瀉肝收氣　性氣與味俱厚　入肝脚肺三經

木瓜味酸得肝木之本氣入肝爲血分之澁藥益筋之不舒氣之不固皆因于濕熱酸澁能斂熱收濕王舒筋固氣良品肝藏血若濕熱傷肝血爲熱所迫則

筋轉而痛多見于霍亂及脚氣痙癧一切濕痺之證以此酸斂其血熱而筋自舒因能舒筋故能益血脉也肺主氣若濕熱傷肺氣爲濕所滯則筋緩而軟多見于暑熱四肢困倦神昏腰背腳膝無力以此酸收其脫散之氣而氣自固因能固氣故能生津液也但肝喜疏散此味酸重用多瀉肝體質非實而不濡潤非若山茱萸可養肝耳方書云醒筋骨之濕莫如木瓜合筋骨之離莫如杜仲古人以此二味酒煎治久痢爲滑則氣脫濇能收之所謂氣脫能收氣滯能和也

益母草　屬陰中有陽。體乾。色青。氣和。味微苦略辛。云甘非　性微涼。云溫非　能升能降。力疏肝活血。　性氣薄而味厚。　入肝與胞絡三經。

益母草味微苦。略辛。入肝清熱疏散。專治胎前產後諸痛。故名益母。凡胎前氣易滯。故惡阻而胎不安。產後血易虛。故血暈而腹痛。以此活血。行氣。而不推蕩。使血氣流通。以除凝滯。大有益于陰分。故云有補陰之功。此非濡潤之物。體本枝葉。僅可通散。不可滋補。惟用之疏滯氣。即所以養真氣。用之行瘀血。即所以生新血耳。

但有不同取紫花者良五月
間做將採之陰乾取葉用

大黑棗　爲陽中有陰　體粘潤　色肉紫皮黑
氣微香　味甘甜　性溫　能沉　力養肝補血
性氣與味俱厚　入肝腎脾三經

大黑棗味甘甜體粘潤故助陰補血氣味厚色紫黑故入肝走腎主治虛勞善滋二便凡補肝腎藥中加滋陰降火湯茯苓補心湯産後芎歸調血飲保胎丸養榮丸四神丸俱宜爲佐使因性味甘溫尤能扶脾養胃耶且大棗之甘與生薑之辛二味配合經云辛甘發散爲陽也故發表疎散劑中必用之若中滿氣

嘈嘔吐，牙疼，疳積，蟲病，皆忌服。
取肉厚而長大者佳，去核
入藥，小棗味酸，不可用。
丹皮主益肝，爲清血行氣之品。
續斷主涼肝，爲調血續筋之品。
生地主清肝，爲涼血養心之品。
熟地主溫肝，爲補血滋腎之品。
天麻主緩肝，爲益血養膽之品。
當歸主補肝，爲養血潤榮之品。
川芎主緩肝，爲助血流行之品。
白芍主平肝，爲斂血補脾之品。

首烏主斂肝。為滋陰收脫之品。

山茱主助肝。為寧神固精之品。

木瓜主瀉肝。為舒筋收氣之品。

益母主疏肝。為活血散滯之品。

大棗主養肝。為補血助脾之品。

藥品化義卷三

藥品化義卷四

鴛洲賈所學九如輯著
趙郡李延昰期叔補訂

心藥

丹參　屬陰中有陽　體乾　色赤　氣和　味微苦　性凉　能升能降　力清心調血　性氣與味俱輕清　入心與胞絡二經

丹參原名赤參。色赤味苦。與心相合。專入心經。蓋心惡熱。如有邪熱。則脈濁而不寧。以此清潤之。使心神常清。心清則氣順。氣順則冲和。而血氣皆旺也。取其

微苦故能益陰氣味輕清故能走經絡以此通利關節調養血脈主治心腹邪氣寒熱痼疾骨節腫痛四肢不遂經水不調胎氣不安血崩胎漏丹毒凝聚暴赤眼痛此皆血熱為患用之清養其正而邪自祛也古人以此一味代四物湯通主調經胎產諸失血症大有奇功盛後湖嘗讚為血藥中良劑

茯神　屬陽　體重實而堅　色白　氣和　味甘淡　性微溫　能守能定　力補心氣　性氣薄而味重　入心脾二經

茯神生於枯松根下因無枝葉上升津氣向下抱根

附結得松之神氣而成。不離于本。有依守之義。故名茯神。特取此鎮伏心神。能中守而不移。以其體沉重。重可去怯。其性溫補。補可去弱。戴人曰。心本熱。虛則寒。如心氣虛怯。神不守舍。驚悸怔忡。魂魄恍惚。勞怯健忘。俱宜溫養心神。非此不能也。

抱木而生者爲茯神。無木者另名茯苓。

酸棗仁。　屬陽。　體肥潤。　色皮赤肉淡黃。　氣炒香生無　味微甘云酸非　性炒微溫生平　能升能降　力助血。　性氣薄而味略厚。　入心肝膽脾四經。

棗仁。仁主補。皮赤類心。用益心血。其氣炒香。化爲微

溫藉香以透心氣得溫以助心神凡志苦傷血用智損神致心虛不足精神失守驚悸怔忡恍惚多忘虛汗煩渴所當必用又取香溫以溫肝膽若膽虛血少心煩不寐用此使肝膽血足則五臟安和睡臥自寧如膽有實熱則多睡宜生用以平膽氣因其味甘炒香香氣入脾能醒脾陰用治思慮傷脾及久瀉者皆能奏效

臨用略炒研碎入藥勿使隔宿香氣走散少效

柏子仁 屬陰中有陽 體潤 色白 氣微香 味微甘（一云微辛非） 性平（一云溫非） 能浮能沉 力滋養

心腎　性氣輕而味濃　入心肝腎三經

栢子仁。栢為百木之長。得陰氣最厚。其子生于樹杪。含蓄精粹。取香氣透心。體潤滋血。同茯神棗仁生地麥冬。為濁中清品。主治心神虛怯。驚悸怔忡。顏色憔悴。肌膚燥癢。皆養心血之功也。又取氣味俱濃濁中歸腎。同熟地龜板枸杞牛膝。為封填骨髓。主治腎陰虧損。腰背重痛。足膝軟弱。陰虛盜汗。皆滋腎燥之力也。味甘亦能緩肝。補肝膽之不足。極其穩當。但性平力緩。宜多用之為妙。

揀去殼用。入丸以温火隔紙微炒。整去油為末。若油黑者勿用。

石菖蒲　屬陽　體乾　色皮赤肉白　氣腥　味辛　性溫　能升　力開竅　性氣清而味薄

入心肝二經

菖蒲寒暑不凋。經歲繁茂。受天地清陽之氣。而能上升。用入心經。以通神明。取味辛利竅。氣香能透心氣。主治氣閉胸膈。痰迷心竅。昏憒健忘。耳聾口噤。暫用此開發孔竅。使神氣昌。故名菖蒲。但心性喜歛而惡散。菖蒲遠志。皆屬辛散。心臟所忌。不可久用及多用。

遠志　屬陽　體乾而松　色蒼　氣和　味辛重而雄　性溫　能升　力豁痰　性氣重而味薄

入心經

遠志味辛重大雄。入心開竅宣散之藥。凡痰涎伏心壅塞心竅。致心氣實熱。爲昏憒神呆。語言蹇澁爲睡臥不寧。爲恍惚驚悸。爲健忘。爲夢魘。爲小兒客忤。暫以此豁痰。利竅。使心氣開通。則神魂自寧也。又取其辛能醒發脾氣。治脾虛久困。思慮鬱結。故歸脾湯中用之。及精神短少。竟有虛痰作孽。亦須量用。若心血不足。以致神氣虛怯。無痰涎可祛。即芎歸味辛。尚宜忌用。況此大辛者乎。諸本草謂味辛潤腎。用之益精强志。不知辛重暴悍。戟喉刺舌。與南星半夏相類。經

曰腎惡燥烏可入腎耶特爲訂悞幸同志者辨之

用甘草湯浸去皮即以此湯煮熟曬乾用生則戟人之咽

竹葉　屬陽中有陰　體潤　色青　氣清香　味泡汁甘淡嚼之微苦　性涼　能升能降　力清熱　性氣與味俱輕清　入心肺膽三經

竹葉清香透心微苦涼熱氣味俱清經曰治溫以清專清心氣葉銳能散味淡利竅使心經熱邪分解主治暑熱消渴胸中熱痰傷寒虛煩欬逆喘促皆用爲良劑也又取色青入膽氣清入肺是以清氣分之熱非竹葉不能涼血分之熱除栢葉不效

竹種類甚多須擇味淡者佳洗淨入藥苦重者不堪用

燈心 屬陽（有金與水） 體虛而最輕 色白 氣和 味淡 性平（云寒非） 能升能降 力淡滲 性氣與味俱輕清 入心肺小腸膀胱四經

燈心氣味俱輕。輕者上浮。專入心肺。其味最淡。淡能利竅。使上部鬱熱下行。從小便而出。主治咳嗽咽痛。眼赤目昏。淋閉水腫。小水不利。暑熱便濁。小兒夜啼。皆清熱之功也。世疑輕淡之物。以為力薄而忽之。不知輕可去實。淡主於滲。惟此能導心肺之熱。自上順下。通調水道。下輸膀胱。其力獨勝。

丹參主清心爲寧神調血之品。
伏神主補心爲助神生氣之品。
棗仁主養心爲安神補血之品。
栢仁主潤心爲養神滋腎之品。
菖蒲主開心爲通神利竅之品。
遠志主疏心爲開竅豁痰之品。
竹葉主凉心爲微熱除煩之品。
燈心主滌心爲導上滲下之品。

藥品化義卷四終

藥品化義卷五

鶩洲賈所學九如輯著
趙郡李延是期叔補訂

脾藥

人參　屬純陽有土與金　體微潤　色黃　氣香而清　味甘帶苦者次之　性大溫　能升能降　力補脾益肺　性氣與味俱厚　入脾胃肺三經

人參產於遼左，稟地之陽在北，受地陽氣不畏冰雪，性大溫，色淡黃，原名黃參，取其氣香而甜，脾性最喜。脾主生金，兼能益肺，又取味甘而純，甘則補陽，用補

陽氣以固真元爲溫脾之勝藥也王治思慮過度勞傷心脾食後昏倦自汗惡寒久病胃弱四肢怕冷腸鳴作瀉小便頻短此係脾氣虛寒用此溫補脾陰又治勞役過度飲食不思怠惰嗜卧四肢不收精神困倦惡寒懶怯面黃肌瘦氣短虛煩此係元氣下陷用此升陽益氣若遺精便瀉久洩脾虛則元陽去而真氣散用此固氣使氣固則精不遺若瘧疾久則邪氣衰而元氣耗用此補氣使氣實則邪自去若痢疾久則積熱將盡而脾臟困極用此扶脾使腸胃俱健痢而能止若失血久而脈已虛則血將止而無所統用

此補脾使脾氣旺則能統血血自歸經若痘瘡色白氣虛寒者用之爲宜色紅紫屬實熱者又須禁用若病後氣血兩虛此時幾微之血不能速生參以領氣歸元血從氣附卽陽生陰長之謂也如血衰氣盛火爍眞陰又宜戒之三伏間火令尅金人多氣虛故用生脉散補養肺氣雷公又云人參夏月少用恐發心痃之患蓋謂火令炎蒸流金爍石參性大溫必傷心氣是知參兼麥冬五味子則功多獨用則反增害也凡脾胃實熱肺受火邪喘嗽痰盛陰虛勞怯失血初起胸膈痛悶噎膈便結有蟲有積皆不可用若二三

月及四五月內觸溫熱病初起誤用之如劍鋒相刺下咽即斃熱退愈後餘邪未盡服之必危務宜慎之

山西壺關縣昔名上黨有紫團山出人參久絕其種今惟遼左清河所產最良朝鮮者次之

黃芪 屬陽上有[illegible]帶白 氣積 味甘而淡 性溫 能升能降 力益氣固表 性氣微厚而味薄 入脾肺三焦三經

黃芪皮黃入脾肉白走肺性溫能升陽味甘淡用蜜炒又能溫中主健脾故內傷氣虛少用以佐人參使補中益氣治脾虛泄瀉瘧痢日久吐衄腸紅諸久失血後及痘瘡慘白主補肺故表疏衛虛多用以君人

參使斂汗固表。治自汗盜汗。諸毒潰後收口生肌。及痘瘡貫膿。癰疽久不愈者。從骨托毒而出。必須蜜炙。痘科虛不發者。在表助氣爲先。又宜生用。若氣有餘。表邪壅盛。腠理實。三焦火動。斷宜戒之。至於中風手足不遂。痰壅氣閉。始終俱不可加。

芪出綿上。細直柔軟。故名綿黃芪。

白茯苓　屬陽　有土與金　體重而實　色白　氣和　味甘而淡　性平　能升能降　力補脾肺　性氣薄而味厚　入脾肺腎膀胱四經。

茯苓苓字。世俗訛傳。史記及仙經。皆名茯靈。假松之

其液而生受松之靈氣而結稟坤陰最厚味獨甘淡甘則能補淡則能滲甘淡屬土用補脾陰土旺生金兼益肺氣主治脾胃不和泄瀉腹脹胸脇逆氣憂思煩滿胎氣少安魂魄驚跳膈間痰氣蓋甘補則脾臟受益中氣既和則津液自生口焦舌乾煩渴亦解又治下部濕熱淋瀝水腫便溺黃赤腰臍不利停蓄邪水蓋淡滲則膀胱得養腎氣既旺則腰臍間血自利津道流行益肺於上源補脾於中部令脾肺之氣從上順下通調水道以輸膀胱故小便多而能止澁而能利惟痘瘡起脹將禁用恐滲泄不能貫漿其赤茯

苓淡赤微黃但不堪入胱若助脾行痰與白者功同因松種不一故分赤白原無白補赤瀉之分

擇堅實者佳 去粗皮用

白朮　屬陰中有陽　體微潤而重　色蒼白　氣微香　味微苦畧辛天甘非　性微溫　能升能降　力健脾　性氣與味俱厚　入脾胃三焦三經

白朮味微苦畧辛取其苦燥濕苦潤脾燥之潤之脾斯健脾益脾屬濕土土無水潤則不滋潤非專宜燥經曰脾苦濕爲太濕則困滯然過燥則乾裂此以辛燥脾實以辛潤脾主治風寒濕痺胸膈痰痞噯氣吞

酸。惡心嘈雜。霍亂嘔吐。水瀉脾虛寒濕。腹痛瘧疾。胎産。能使脾氣健運。正氣勝而邪氣自卻也。且潤脾益胃。爲滋生血氣。痘瘡貫膿時。助漿滿聖藥。凡鬱結氣滯。脹悶積聚。吼喘痿蹙。胃痛由火。癰疽多膿。黑瘦人氣實作脹。皆宜忌用。

取肉乾白者佳。油黑者勿用。同陳壁土略炒。去過脂。借土氣以助脾。或人乳製。或飯上多蒸數遍。

甘草　屬陽有土　體實　色黃　氣和炙香　味甘甜　性生涼炙溫　能升能降　力生瀉火炙補脾　性氣薄而味厚　入脾胃肝三經

甘草色黃味甘屬土。土居中央。兼乎五行。專入脾經。

取性氣緩緩可去急同熱藥用之緩其熱寒藥用之緩其寒使補不至於驟而瀉不至於迅有調和相協之勢故稱曰國老生用涼而瀉火主散表邪消癰腫利咽痛解百藥毒除胃積熱去尿管痛此甘涼除熱之力也炙用溫而補中主脾虛滑瀉胃虛口渴寒熱咳嗽氣短困倦勞役虛損此甘溫助脾之功也但味厚而太甜補藥中不宜多用恐戀膈不思食也如心肺火盛痢疾初起中滿腫脹氣鬱嘔吐併嗜酒者均宜遠此

堅實中條者佳粗大者良解毒消腫入六一散用最潮皆不壞反海藻大戟芫花甘遂相反同服害人

芡實　屬陽有土與金水　體乾潤鮮　色乾白鮮玉色　氣和　味甘　性乾溫鮮平　能浮能沉　力健脾　性氣薄而味厚　入脾胃肝三經

芡實從純陰時生長成實於夏令受純陽而凝結本得陽熱之氣多然生於水澤間有地水比和之義故味甘平而性和緩所爲清中濁品專健脾陰主治泄瀉嘔吐水腫小便不禁遺精白濁女人帶下小兒疳積及久瀉久痢久瘧久嗽諸失血後無不奏功但力緩務宜多用則効

白扁荳　屬陽　體乾潤鮮　色白帶微黃　氣乾和

味甘　性溫　能升能降　力醒脾和胃　快氣與味俱清和　入脾胃肺三經

扁荳味甘平而不甜氣清香而不竄性溫和而色微黃與脾性最合主治霍亂嘔吐腸鳴泄瀉炎天暑氣酒毒傷脾爲和中益氣佳品又取其色白氣味清和獨受清中之清用清肺氣故云清以養肺肺清則氣順下行通利大腸能化清降濁善療腸紅久瀉清氣下陷者此腑虛補臟之法也

俗名羊眼荳有數種擇殼肉俱白者佳能解一切草木酒豚毒用取許煎湯服即藤蔓煎服亦効

薏米苡名米　屬陽有土與金　體乾　色白　氣和　味

甘　性微溫　能沉　力補脾　性氣薄而味厚

入脾胃肺三經

薏米味甘氣和。清中濁品。能健脾陰。大益腸胃。主治脾虛泄瀉。致成水腫。風濕筋緩。致成手足無力。不能屈伸。蓋因濕勝則土敗。土勝則氣復。腫自消而力自生也。取其色白入肺。滋養化元。用治上焦消渴。肺癰腸癰。又取其味厚沉下。培植下部。用治腳氣腫痛。腸紅崩漏。若咳血久而食少者。假其氣和力緩。倍用無不神效。但孕婦忌之。

取色白者良。黃者油氣不堪用。

神麯　屬陽　體乾　色白炒微黃　氣炒香　味微甘　性溫　能升能降　力消米穀　性氣與味俱厚　入脾胃二經

神麯味甘炒香。香能醒脾。甘能治胃。以此平胃氣。理中焦。用治脾虛難運。霍亂吐逆。寒濕泄瀉。孕婦胎動搶心。下血不止。若生用。力勝。主消米穀食積。痰滯癥結。胸滿痞痃。小兒腹堅。皆能奏績。

造神麯法。取六月六日。為諸神聚會之晨。故名神麯。一日白虎。白麯十斤。一日勾陳。蒼耳草自然汁三合。一日騰蛇。野蓼草自然汁四合。一日青龍。青蒿草自然汁三合。一日玄武。杏仁四合。泡去皮尖。搗爛入麯。一日朱雀。赤小荳三合。煮爛去皮。搗爛和麯一處。勻作餅。

大麥芽　屬陽　體輕　色黃　氣炒香　味甘鹹

其　性溫　能升能降　力散米麪　性氣與味

俱薄　入脾胃二經

大麥為五穀之長。甘溫入脾。以此發芽。取其體輕性銳。輕可去實。銳能消散。炒香開胃。以除煩悶。生用力猛。主消麥麵食積。癥瘕氣結。胸膈脹滿。鬱結痰涎。小兒傷乳。又能行上焦滯血。若女人氣血壯盛。或產後無兒飲乳。乳房脹痛。丹溪用此二兩。炒香。搗去皮為末。分作四服立消。其性氣之銳。散血行氣。迅速如此。勿輕視之。凡痰火哮喘及孕婦。切切不可服。

山查　屬陰中有微陽　體乾　色赤　氣和　味酸帶甘　性平　能升能降　力消肉食　性氣薄而味厚　入脾肝二經。

山查古方罕用。自朱丹溪始著其功。後遂為要藥。取其味酸屬甲。帶甘屬己。酸甘相合。甲己化土。以此入脾。助其運化。主消牲肉食積。油膩腥羶。菓實痰飲痞滿膨脹。飽悶吞酸。小兒乳滯。又因酸走肝。肝藏血。能化血塊。用治崩漏腸紅。產後惡露不盡。兒枕作痛。更善行痘瘡血滯。使血活起發。止痛解毒。始末俱用。同莪朮三稜。攻一切積塊。自能化散。抑且色類於血。諸

失血後氣血兩虛以此佐人參疏理肝脾最爲良品

傷生冷瓜菓用乾薑青皮合二陳湯去寒。傷素食荳腐油膩用乾薑半夏合平胃散燥濕。胃有邪熱不殺穀用芩連合神麯麥芽除熱。傷索粉食積用杏仁。傷魚蟹用紫蘇

車前子　屬陽中有陰　體輕細煎汁稠濁而滑

色黑帶紫　氣和　味淡云甘云鹹皆非　性平云寒非

能降　力滲熱　性氣薄而味濃　入脾肝膀胱

三經

車前子子主下降味淡入脾滲熱下行又因汁濁而滑

陰走下竅汁濁而滑滑能養竅故入膀胱能行水而

不動眞氣主治痰瀉熱瀉胸膈煩熱周身濕痺蓄水

道利則清濁分。脾斯健矣。取其味淡濁滑。滑可去着。淡能滲熱。用入肝經。又治暴赤眼痛。淚出腦疼。翳膜障目。及尿管澁痛。遺精溺血。癃閉淋瀝。下疳便毒。男子腸挺腫脹。或出濃水。女人陰癃作痛。或發腫瘡。凡此俱屬肝熱。導熱下行。則肝自清矣。

畧炒去殼。用治橫生逆產。炒熟爲末。調服二錢。不順再服必効。

木通　屬陰中有微陽　體輕而通　色黃　氣和

味苦重微辛（云甘淡非）　性涼　能降　力通氣導赤

性氣輕清而味厚　入脾心小腸膀胱四經。

木通體質鬆通。通可去滯。味苦能降。帶辛能散。取其

色黃用入脾經導脾胃積熱下行主治火瀉熱瀉蓋爲利小腸火鬱行膀胱水閉使水火分則脾氣自實也又能去黃疸之濕解諸毒熱癰開耳聾出聲音通鼻塞行經下乳催產利胎分消痞滿導除氣腳皆藉其通經利竅之力也且心移熱於小腸而臟病繇腑結腑通則臟安凡爲驚病繇心氣鬱及嗜臥心煩者以此直徹下行古人立方心火爲邪用木通導赤肺火爲邪用桑皮瀉白良有深義也

擇色黃而體中條者佳色黑粗大者不堪用

澤瀉 屬陰 體乾 色白 氣和 味微鹹略苦

云甘或非 性平 云寒非 能滲 力利水 性氣薄而味稍厚 入脾肺腎小腸膀胱五經

澤瀉色白微苦入肺味鹹以利膀胱凡屬瀉病小水必短數以此清潤肺氣通調水道下輸膀胱主治水瀉濕瀉使大便得實則脾氣自健也因能利水道令邪水去則真水得養故消渴能止又能除濕熱通淋瀝分消痞滿逐三焦蓄熱停水此為利水第一良品金為腎水之母故云水出高源此能引肺氣從上廊下如雨露之霈澤故名澤瀉所以六味丸中同茯苓山藥補肺金導引於上源降下而生腎水用療精泄

退陰汗去虛煩又有熟地山茱丹皮補肝木以生心火上下相生陰陽交互最易理地天泰水火濟之義如斯玄妙非達造化之微者孰能制此良方昧者愼為泄腎藏之若小便不通而口渴者熱在上焦氣分宜用澤瀉茯苓以清肺氣滋水之上源也如口不渴者熱在下焦血分則用知母黃柏以瀉膀胱滋水之下元也須分別而用

取白色者佳黃油色者勿用易蛀用柴灰拌藏之

猪苓　屬陽　體乾　色肉白皮黑　氣和　味淡云微苦非　性平云燥非　能除　力淡滲　性氣與味

俱輕　入脾膀胱二經

豬苓味淡。淡主於滲。入脾以利水道。用治水瀉濕瀉。通淋除濕。消水腫。療黃疸。獨此為最捷。故云與琥珀同功。但不能為主劑。助補藥以實脾。領泄藥以理脾。佐溫藥以煖脾。同凉藥以清脾。凡脾虛甚者。恐泄元氣。慎之。

車前、木通、澤瀉、豬苓四品。不專利水。亦通氣藥。又不專主脾經。但實脾以利水為先。因列於此。凡利水道。治在上焦。使水上行。并下部藥也。特為拈出。

蓮肉　屬陽有土水與火二　體乾鮮潤　色乾肉淡黃衣赤心青　氣香　味肉甘衣澁心苦　性平　能浮

能沉　力補脾　性氣與味俱厚　入脾胃二經

蓮肉生於水澤長於夏令凝純陽而結得天陽地陰浹洽之氣稟性和平成清芳之質用之去衣主醒脾和胃益肺厚腸養精神補元氣利耳目長肌肉止脾瀉瀉痢後宜倍用之若連衣色類於血味澁能歛諸失血後佐參苓以補脾陰使統血歸經妙甚

附荷葉

荷葉中央空虛象震卦之體其色青其形輕類於風木其味苦其性凉其品清與膽腑清淨之性合用此只佐膽氣如嗽久者肺金火熾剋伐肝膽用

小荷錢入煎劑治之真良法也雖取其氣香香益脾氣開胃和中易老製枳朮用荷葉煮飯為丸滋養脾胃然其義深遠不專補脾蓋飲食入胃藉少陽膽氣升發脾能運化若脾胃虛因膽氣弱不得升上雖用此治脾實資少陽生發之氣東垣至晚年始悟此理以為神奇余特拈出以便世用

桂圓肉　蜀陽有土火與水　體潤　色熟紫鮮黃淡　氣

蒸香　味甘　性溫　能沉　力補血　性氣與

味俱厚　入肝心脾三經

桂圓味甘而鮮氣香而和用入脾經功勝於棗色紫

類血體潤味厚大補陰血凡上部失血之後入歸脾湯同蓮肉芡實以補脾陰使脾旺統血歸經如神思勞倦心經血少以此助生地麥冬補養心血又筋骨過勞肝臟空虛以此佐熟地當歸滋培肝血但甘甜助火亦能作脹若心肺火盛中滿嘔吐及氣膈鬱結皆宜忌用

圓眼多種獨桂圓味甘而純餘者不堪用病後產後老年及脾虛不可多食以體韌故也

人參主補脾為生氣助陽之品

黃芪主助脾為固氣實表之品

茯苓主健脾為養氣益肺之品

白术主潤脾、為助氣除濕之品。
甘草主緩脾、為和氣溫中之品。
芡實主實脾、為益氣助胃之品。
扁荳主醒脾、為順氣和胃之品。
薏米主佐脾、為抑氣舒筋之品。
神麴主平胃、為解麵散積之品。
山查主疏胃、為消肉導滯之品。
麥芽主開胃、為解麵散積之品。
車前主蒸穀、治痰瀉熱瀉之品。
木通主通氣、治熱瀉火瀉之品。

澤瀉主導水。治虛瀉腎瀉之品。

猪苓主利脾。治水瀉濕瀉之品。

蓮肉主斂脾。爲養胃厚腸之品。

桂圓主滋脾。爲益血生津之品。

藥品化義卷五終

受酉之月錄之